

HOCHWERTIGE FARBBLASERDRU- CKER FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN



i-SENSYS LBP620 Serie
Kompakte, äußerst effiziente
Farblaserdrucker, die einfach
einzurichten und zu betreiben
sind

Sicherheit serienmäßig

Die Canon i-SENSYS LBP620 Serie erhöht die Sicherheit durch Dokumentenfreigabe per PIN-Eingabe, die Unternehmen mehr Kontrolle über vertrauliches Material gibt.

Verbindung zu kompatiblen Mobilgeräten

Mobile Verbindungsmöglichkeiten sind unumgänglich für Klein- und Einzelunternehmer, die in der Lage sein müssen, überall zu drucken. Durch die Unterstützung von mobilen Funktionen wie Air-Print (Apple) und Mopria (Android) heißt es bei der Canon i-SENSYS LBP620 Serie, Drucken ist immer nur einen Knopfdruck weit entfernt. Daneben gibt es noch eine Reihe von Optionen fürs mobile Drucken durch die Canon PRINT Business App. Darüber hinaus wird durch die kabellose Direktverbindung noch größere Flexibilität und Agilität erreicht: Gäste können drucken, ohne sich im Firmennetzwerk anmelden zu müssen; die Netzwerksicherheit wird nicht beeinträchtigt.



KOMPAKT
Platz sparendes Design



**HOHE DRUCKGE-
SCHWINDIGKEIT**
27 Seiten pro Minute DIN A4
einseitig



MOBILES DRUCKEN
Von Smartphones oder Tablets



VERBINDUNG
Drahtlose Verbindung



SICHERHEIT
Dokumentenfreigabe durch
PIN-Code



PRODUKTIVITÄT
Automatischer beidseitiger
Druck

Produktivitätssteigernde Geschwindigkeiten

Die Canon i-SENSYS LBP620 Serie verfügt über ein Druckwerk, das hohe Druckgeschwindigkeiten ermöglicht. Der LBP623Cdw kann bis zu 21 DIN A4 Seiten pro Minute ausgeben. Beidseitiges Drucken ist serienmäßig an Bord und eröffnet neue Produktivitäts-Dimensionen.

Hochwertige Leistung

Egal, was Sie drucken, ob Präsentationen oder ein kleines Dokument für den internen Gebrauch, die i-SENSYS LBP620 Serie sorgt dank der verbesserten Toner cartridges dafür, dass Ihre Ausdrücke immer von höchster Qualität und Farbtreue sind.

Canon

AUSSTATTUNGSVERGLEICH DER MODELLREIHE



LBP621Cw



LBP623Cdw

DIN A4-Druckgeschwindigkeit	18 Seiten pro Minute	21 Seiten pro Minute
Display	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD
Sicheres Drucken durch PIN-Eingabe	●	●
Automatischer beidseitiger Druck		●
Papiervorrat für 250 Blatt	●	●
WLAN	●	●

<p>DRUCKER</p> <p>Druckgeschwindigkeit</p> <p>Druckverfahren</p> <p>Druckauflösung</p> <p>Druckqualität mit Image Refinement Technologie</p> <p>Aufwärmzeit</p> <p>Druck der ersten Seite</p> <p>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</p> <p>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</p> <p>Druckfreier Rand</p> <p>Tonersparmodus</p> <p>Erweiterte Druckfunktionen</p>	<p>LBP621Cw: Einseitig: Bis zu 18 Seiten pro Minute (DIN A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (DIN A5 quer) LBP623Cdw: Einseitig: Bis zu 21 Seiten pro Minute (DIN A4) Bis zu 38 Seiten pro Minute (DIN A5 quer) Beidseitig: bis zu 12,7 Bilder pro Minute (DIN A4)</p> <p>Farblaserdruck</p> <p>Bis zu 600 x 600 dpi</p> <p>Bis zu 1.200 x 1.200 dpi</p> <p>Ca. 13 Sekunden nach dem Einschalten</p> <p>Farbe: max. 10,5 Sekunden S/W: max. 10,4 Sekunden</p> <p>250 bis 2.500 Seiten pro Monat</p> <p>Max. 30.000 Seiten pro Monat¹</p> <p>jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts</p> <p>Ja</p> <p>Sicherer Druck Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Google Cloud Print vorbereitet iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plugin, Canon PRINT Business App</p>	<p>Geräusentwicklung</p> <p>Schallleistung²: Betrieb: max. 66 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar</p> <p>Schalldruck²: LBP621Cw: Betrieb: max. 52 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar</p> <p>LBP623Cdw: Betrieb: einseitig max. 52 dB, beidseitig max. 51 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar</p> <p>43 cm x 41,8 cm x 28,7 cm</p> <p>Ca. 15,5 kg</p> <p>Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)</p> <p>5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten</p> <p>Abmessungen (B x T x H)</p> <p>Gewicht</p> <p>Betriebsumgebung</p> <p>Bedienfeld</p> <p>CONTROLLER</p> <p>Prozessorgeschwindigkeit</p> <p>Arbeitsspeicher</p> <p>Druckersprachen</p> <p>Schriftarten</p> <p>Schnittstellen und Anschlüsse</p> <p>Software- und Druckermanagement</p> <p>Unterstützte Betriebssysteme</p> <p>VERBRAUCHSMATERIALIEN</p> <p>All-in-One-Cartridges</p>	<p>2 x 800 MHz</p> <p>1 GB</p> <p>LBP621Cw: UFR II</p> <p>LBP623Cdw: UFR II, PCL5c³, PCL6, Adobe® PostScript</p> <p>45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften</p> <p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung</p> <p>Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID-Sicherheitsfunktion Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.</p> <p>Windows® 10 / 8.1 / 7, Server® 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / Mac OS 10.14 oder höher Linux®/Citrix</p> <p>Cartridge 054 Black (1.500 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Black (3.100 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 Cyan (1.200 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Cyan (2.300 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 Magenta (1.200 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Magenta (2.300 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 Yellow (1.200 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Yellow (2.300 Seiten⁵)⁶</p>
<p>DRUCKMEDIENHANDLING</p> <p>Papierzufuhr (serienmäßig)</p> <p>Papierzufuhr (optional)</p> <p>Papierausgabe</p> <p>Medientypen</p> <p>Druckmedienformate</p> <p>Grammaturen</p> <p>Beidseitiges Drucken</p>	<p>Papierkassette: bis zu 250 Blatt Manueller Einzelblatteinzug</p> <p>Bis zu 100 Blatt</p> <p>Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge</p> <p>Kassette: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch); Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Mehrweckezug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch); Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Kassette: 60 bis 163 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier) Mehrweckfach: 60 bis 163 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier)</p> <p>LBP623Cdw: Automatisch</p> <p>Kassette: DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K Benutzerdefinierte Formate: min. 182 x 257 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 bis 200 g/m²</p>	<p>Software- und Druckermanagement</p> <p>Unterstützte Betriebssysteme</p> <p>VERBRAUCHSMATERIALIEN</p> <p>All-in-One-Cartridges</p> <p>Anmerkungen:</p>	<p>Remote User Interface (RUI), Abteilungs-ID-Sicherheitsfunktion Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.</p> <p>Windows® 10 / 8.1 / 7, Server® 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.9.5 oder höher / Mac OS 10.14 oder höher Linux®/Citrix</p> <p>Cartridge 054 Black (1.500 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Black (3.100 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 Cyan (1.200 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Cyan (2.300 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 Magenta (1.200 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Magenta (2.300 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 Yellow (1.200 Seiten⁵)⁶ Cartridge 054 H Yellow (2.300 Seiten⁵)⁶</p> <p>¹ Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen</p> <p>² Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296</p> <p>³ Nur befehlsunterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.</p> <p>⁴ Nur online erhältlich</p> <p>⁵ Basierend auf ISO/IEC 19798.</p> <p>⁶ Starter-Cartridges Schwarz für ca. 910 Seiten und Cyan/Magenta/Gelb für ca. 680 Seiten im Lieferumfang enthalten.</p> <p>⁷ Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® version2.0.</p>
<p>ALLGEMEINE ANGABEN</p> <p>Stromversorgung</p> <p>Stromverbrauch</p>	<p>220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)</p> <p>Maximum: Max. 850 W Betrieb: ca. 390 W Standby: ca. Max. 8,5 W Ruhemodus: Max. 0,8 W</p> <p>Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 kWh/Woche⁷ i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 kWh/Woche⁷</p> <p>Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</p>		

HOCHWERTIGE FARBLASERDRUCKER FÜR KLEINERE UND MITTLERE UNTERNEHMEN

Kompakte, äußerst effiziente Farblaserdrucker, die
einfach einzurichten und zu betreiben sind



DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP621Cw (EU)	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw (EU)	3104C001AA	4549292122114
i-SENSYS LBP621Cw (CH)	3104C018AA	8714574662336
i-SENSYS LBP623Cdw (CH)	3104C016AA	8714574662312

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 054 Black	3024C002AA	4549292124453
Cartridge 054 H Black	3028C002AA	4549292124576
Cartridge 054 Yellow	3021C002AA	4549292124361
Cartridge 054 H Yellow	3025C002AA	4549292124484
Cartridge 054 Magenta	3022C002AA	4549292124392
Cartridge 054 H Magenta	3026C002AA	4549292124514
Cartridge 054 Cyan	3023C002AA	4549292124422
Cartridge 054 H Cyan	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2019