

DELL ULTRASHARP 25 USB-C-MONITOR | U2520D

Faszination durch Farben.




VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



BEEINDRUCKENDE BILDER

Dieser 25"-QHD-Monitor mit einer umfassenden Farbabdeckung, einschließlich 95 % DCI-P3 bietet authentische Farben und gestochen scharfe Details.¹



AUF PRODUKTIVITÄT AUSGELEGT

Dank verbessertem Dell Display Manager, einem vollständig anpassbaren Ständer und praktisch randlosem InfinityEdge ist effizientes Arbeiten möglich. Für noch mehr Produktivität können zwei Monitore einfach verkettet werden.



DIE LEISTUNG VON USB-C

Über ein USB-C-Kabel werden bis zu 90 W Leistung aufgenommen, während gleichzeitig Daten und Videosignale übertragen werden können.



BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Weltweit die Nummer 1 unter den Entwicklern von Monitoren.¹
Dank der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Dell.

Faszination durch Farben.



BEEINDRUCKENDE BILDER

Herausragende Farben: Der Monitor bietet eine authentische Farbwiedergabe dank einer umfassenden Farbabdeckung, einschließlich 99 % sRGB, 99 % Rec. 709 und 95 % DCI-P3. Mit ca. 25 % höherer Farbabdeckung als sRGB entwickelt sich DCI-P3 zu einem neuen Farbstandard für das Erstellen und Anzeigen von Inhalten.

Visuell beeindruckend: Der VESA DisplayHDR™ 400-Monitor mit einem Kontrastverhältnis von 1.000:1 bietet einen beeindruckenden Farbverlauf und Präzision.

Sofort akkurate Farben: Der Monitor bietet eine werkseitige Kalibrierung auf 99 % sRGB mit einer Genauigkeit von Delta-E < 2 für präzise Farben von Anfang an.

Eindrucksvolle Klarheit: Sehen Sie feine Details in QHD-Auflösung (2.560 x 1.440) mit einer hohen Pixeldichte von 117,5 ppi.



DIE LEISTUNG VON USB-C

Aufladen über USB-C: Sichern Sie sich eine Stromversorgung mit bis zu 90 W – die höchste Leistung in dieser Klasse² – und unterbrechungsfreies Laden mit der Funktion „Always On Power Delivery“, mit der das System kontinuierlich aufgeladen wird, selbst wenn der Monitor ausgeschaltet ist.

Schneller einsatzbereit: Dank leicht zugänglicher seitlicher Anschlüsse können Sie eine Vielzahl von Geräten ganz einfach laden und anschließen – und gleichzeitig das Kabelgewirr reduzieren.




VERBESSERTER DELL DISPLAY MANAGER

Produktiv auf allen Ebenen: Mit der Easy Arrange-Funktion von Dell Display Manager (DDM)⁵ können Sie Ihre Anwendungen auf einem oder mehreren vernetzten Bildschirmen nebeneinander anordnen und anzeigen, um die Multitasking-Effizienz zu steigern. Außerdem bietet der verbesserte DDM noch mehr voreingestellte Layouts.

Der Schlüssel zum Komfort: Mit Tastenkombinationen sparen Sie noch mehr Zeit, da sich die Einstellungen für das Displaymanagement ganz einfach konfigurieren lassen, sodass Sie schneller mit der Arbeit beginnen können.

Mehr Managementmöglichkeiten: In Asset-Management-Berichten können IT-Manager alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen sowie mehrere Monitore in einem einzigen Einrichtungsschritt konfigurieren.



AUF PRODUKTIVITÄT AUSGELEGT

Mehr Platz zum Arbeiten: Der kompakte Standfuß nimmt nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch ein.

Nahezu randlos: Dank InfinityEdge erhalten Sie eine unterbrechungsfreie Anzeige über mehrere Monitore hinweg. Und mit einer Konfiguration mit zwei Dell Monitoren können Sie Ihre Produktivität um bis zu 21 % steigern.⁴

Kinderleichte Einrichtung: Erleben Sie die weltweit bequemste Einrichtung von mehreren 25"-QHD-USB-C-Monitoren.⁵ Mit der Verkettungsfunktion Dell Express Daisy Chaining wird der zweite Bildschirm automatisch erkannt, wodurch OSD-Einstellungen nicht manuell geändert werden müssen.

Flexibilität für Komfort über den ganzen Tag: Sie können Ihren Monitor ganz nach Bedarf neigen, schwenken, drehen sowie in der Höhe einstellen, um den ganzen Tag über komfortabel zu arbeiten.

Energieeffizient und umweltfreundlich: Dieser energieeffiziente Monitor wurde umweltfreundlich konzipiert und erfüllt die neuesten gesetzlichen Vorschriften und Umweltnormen, wie z. B. ENERGY STAR® und EPEAT® Gold. Außerdem wird er in styroporfreier Verpackung ausgeliefert.


DANK IHNEN SIND DELL MONITORE WELTWEIT FÜHREND¹

Sorgenfreiheit: Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der eingeschränkten Limited Hardware Warranty⁶, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Minimierte Ausfallzeit: Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service⁷, sodass ein Ersatzgerät während der 3-jährigen Laufzeit der Limited Hardware Warranty am nächsten Werktag an Sie geliefert wird.

Höheres Supportlevel: Mit der Dell ProSupport-Option erhalten Sie ein Upgrade auf technischen Telefonsupport rund um die Uhr und von qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.⁸

Merkmale und technische Daten

Monitor	Dell UltraSharp 25 USB-C-Monitor – U2520D	
Diagonale Darstellungsgröße	63,44 cm (25")	
Aktive Bildschirmfläche		
Horizontal	553,0 mm (21,77")	
Sparte	311,0 mm (12,24")	
Maximale voreingestellte Auflösung	2.560 × 1.440 bei 60 Hz	
Seitenverhältnis	16:9	
Bildpunktgröße	0,216 mm x 0,216 mm	
Pixel pro Zoll (PPI)	117,5	
Helligkeit	350 cd/m ² (Standard)	
Farbspektrum	99 % sRGB, 99 % Rec 709, 95 % DCI-P3	
Kalibrierungsgenauigkeit	Delta-E < 2 (Durchschnitt)	
Farbtiefe	16,78 Mio. Farben	
Kontrastverhältnis	1000: 1 (Standard)	
Betrachtungswinkel	178° (vertikal)/178° (horizontal)	
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau) im Schnellmodus, 8 ms (grau zu grau) im Normalmodus	
Bildschirmtechnologie	In-Plane-Switching-Technologie	
Hintergrundbeleuchtung	LED	
Bildschirmbeschichtung	Reflexionsarme Beschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)	
ComfortView mit flimmerfreiem Bildschirm	Ja	
Dell Display Manager	Ja, mit Easy Arrange und anderen wichtigen Funktionen	
Remote Asset Management	Ja, über Dell Command Monitor	
Konnektivität		
Anschlüsse	1 x DP 1.4 1 x DisplayPort (Ausgang) mit MST 1 x HDMI 2.0 1 x USB Typ-C (Alternate Mode mit DisplayPort 1.4, Stromversorgung bis zu 90 W ⁹) 1 USB-Typ-C-Downstream-Ladeanschluss mit Ladefunktion bis zu 3 A (max.) 1 x USB 3.0 mit BC-1.2-Lademöglichkeit bei 2 A (max.) 2 USB-3.0-Downstream-Anschlüsse 1 analoger 2.0-Audioausgang	
Designmerkmale		
Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbar (130 mm), neigbar (-5° bis 21°), schwenkbar (-45° bis 45°), drehbar (-90° bis 90°)	
Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht inbegriffen), Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)	
VESA-Montagehalterung	VESA-Montagebohrungen (100 x 100 mm – hinter verbundener VESA-Abdeckung)	
Stromversorgung		
Wechselstromeingang	100 bis 240 Volt Wechselspannung/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,5 A (Standard)	
Spannung/Frequenz/Strom		
Energieeffizienzklasse (Skala A bis G)	F	
Leistungsaufnahme (normaler Betrieb)	0,17 W (ausgeschaltet) 0,23 W (Stand-by-Modus) 22,0 W (eingeschaltet) 200 W (max.)	
Stromverbrauch im Standby-/Ruhemodus	Weniger als 0,3 W	
Abmessungen (mit Standfuß)		
Höhe (eingefahren/ausgefahren)	382,9–512,9 mm (15,08"–20,19")	
Breite	567,7 mm (22,35")	
Tiefe	185,0 mm (7,28")	
Gewicht		
Gewicht (nur Bildschirm)	4,2 kg (9,26 lb)	
Gewicht (mit Ständer)	6,4 kg (14,11 lb)	
Versandgewicht	8,8 kg (19,40 lb)	
Standardserviceplan	3 Jahre Advanced Exchange Service ⁷ und Limited Hardware Warranty ⁶ , Premium Panel Exchange	
Optionaler Serviceplan	Dell ProSupport ⁸	
Einhaltung von Umweltstandards	ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor, EPEAT® Gold-registriert, wo zutreffend ¹⁰ , RoHS-konform, TCO Certified, frei von BFR/PVC (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel), erfüllt NFPA-99-Anforderungen an Leckstrom, arsenfreies Glas und quecksilberfreie Displays	



Konnektivität und Zubehör

DELL ULTRASHARP 25 USB-C-MONITOR | U2520D

Zweckmäßiges Design, für ergonomischen Komfort konzipiert.



Konnektivität



- | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 1 Stromanschluss | 4 DisplayPort (Eingang) | 7 DisplayPort (Ausgang) | 10 USB-Downstream-Anschluss mit Ladefunktion |
| 2 Vorrichtung für Sicherheitsschloss | 5 Standrahmenschluss | 8 Audioausgang ¹¹ | 11 USB-C-Anschluss ¹² |
| 3 HDMI-Anschluss | 6 USB-C-Anschluss | 9 USB-Downstream (x2) | |

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL MONITORARM FÜR ZWEI BILDSCHIRME | MDA20

Genießen Sie eine werkzeuglose Montage mit Quick Release und der Flexibilität, die einzelnen Monitore unabhängig voneinander zu drehen, zu neigen und zu schwenken sowie ihre Höhe anzupassen. Profitieren Sie von einer kleinen Stellfläche und einem übersichtlichen Kabelmanagement.



DELL PRO STEREO SOUNDBAR | AE515M

Optimieren Sie Telefonkonferenzen und Multimediastreaming mit einer außergewöhnlich klaren Audioqualität. Minimieren Sie Hintergrundgeräusche mit dem Array aus 2 Mikrofonen und der Echounterdrückungsfunktion.



DELL PREMIER WIRELESS-TASTATUR UND -MAUS | KM717

Profitieren Sie von einer Maus im einzigartig geschwungenem Design, mit der Sie auf jeder beliebigen Oberfläche navigieren und Ihre Produktivität steigern können, sowie von einer Tastatur mit Unterstützung für mehrere Betriebssysteme und beliebten Tastenkürzeln.

- 1 Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2020)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2020.
- 2 Basierend auf einer Dell Analyse der öffentlich zugänglichen Daten von vergleichbaren 25"-QHD-USB-C-Monitoren, August 2019.
- 3 Weitere Informationen zur Dell Display Manager-Software erhalten Sie unter dell.com/ddm.
- 4 Quelle: Basierend auf dem von Dell in Auftrag gegebenen Principled Technologies-Bericht „Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration“, November 2018. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Vollständiger Bericht: https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf.
- 5 Basierend auf einer internen Analyse von Dell von Verkettungsfunktionen bei Konkurrenzdisplays, August 2019.
- 6 Eine Kopie der eingeschränkten Hardwaregewährleistung können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter dell.com/warranty informieren.
- 7 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Werktag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Lieferzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.
- 8 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support.
- 9 Dell hält die Spezifikationen und das Protokoll des USB-C-Standards ein. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.
- 10 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Den Registrierungsstatus für das jeweilige Land können Sie unter www.epeat.net einsehen.
- 11 Kopfhörer werden vom Audioausgang nicht unterstützt.
- 12 Um Signalstörungen zu vermeiden, wenn ein Wireless-USB-Gerät mit einem USB-Downstream-Anschluss verbunden wurde, wird davon abgeraten, andere USB-Geräte mit benachbarten Anschlüssen zu verbinden.

[Dell.com/monitors](https://dell.com/monitors)

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, hilft Ihnen Ihr Dell Account Manager gerne weiter.

© 2021 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Marken oder Markennamen, die möglicherweise in diesem Dokument verwendet werden, bezeichnen die Inhaber der entsprechenden Marken und Produktnamen. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.



v.6 10/2021