

DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-MONITOR | U4320Q

## Viermal höhere Produktivität.



### POWER OF FOUR

Für ultimative Multitasking-Produktivität können Inhalte von vier vernetzten Geräten angezeigt werden.



### LEISTUNGSSTARKE CONNECTIONS

Umfangreiche Steuerungs- und Konnektivitätsoptionen wie HDMI-CEC und USB-C ermöglichen den Anschluss einer Vielzahl von Geräten mit einer Stromversorgung von bis zu 90 W.



### ÜBERSICHTLICHE ANZEIGE

Sehen Sie Ihre Arbeit in beeindruckender 4K-Schärfe auf dem weltweit ersten höhenverstellbaren 42,5"-4K-Monitor.\*



### BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Weltweit die Nummer 1 unter den Entwicklern von Monitoren.\* Dank der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit von Dell.

# Viermal höhere Produktivität.



## SEHEN SIE MEHR

**Weitere Anzeigeeoptionen:** Schließen Sie vier Geräte an und zeigen Sie die Inhalte per Bild-für-Bild-Modus (PBP) gleichzeitig an. Mithilfe von fünf einfach zu verwendenden PBP-Vorlagen sehen Sie auf dem großen 42,5"-Display mehr von Ihrer Arbeit.

**Mehr sehen mit außergewöhnlichen Details:** Dank der 4K-UHD-Auflösung<sup>2</sup> und einer hohen Pixeldichte von 103 ppi wird Ihre Arbeit in beeindruckender Klarheit dargestellt.

**Herausragende Farbqualität:** Erleben Sie eine gleichmäßige Farbabstufung und hohe Farbgenauigkeit über mehr Schattierungen hinweg mit einer Farbtiefe von 1,06 Milliarden Farben.



## ÜBERSICHTLICHE ANZEIGE

**Vollständig anpassbar:** Beim weltweit ersten höhenverstellbaren 42,5"-4K-Monitor<sup>1</sup> können Sie den Bildschirm auch neigen und schwenken. Stellen Sie die Höhe auf eine bequeme Position ein und richten Sie mehrere Monitore gleichmäßig aus, um die Ansicht noch zu verbreitern.

**Mehr Platz zum Arbeiten:** Durch den kleinen Standfuß unter dem großen Display wird wertvoller Platz auf dem Schreibtisch gespart.

**Angenehm für die Augen:** Ein flimmerfreier Bildschirm und die ComfortView-Funktion zur Reduzierung schädlicher Blaulichtanteile erhöhen den Augenkomfort bei längerer Betrachtung.



## LEISTUNGSSTARKE CONNECTIONS

**Die Leistung von USB-C:** USB-C bietet die Möglichkeit, über ein einziges Kabel sowohl Daten und Videosignale zu übertragen als auch eine Leistungsaufnahme von bis zu 90 W zu gewährleisten – die höchste Leistung bei einem 42,5"-4K-Monitor<sup>1</sup> –, sodass zahlreiche Laptopmodelle geladen werden können.

**Zugänglicher:** Bequem platzierte USB-Anschlüsse an der Seite des Monitors sorgen für schnelle Konnektivität.

**Vereinfachte Zusammenarbeit:** Die HDMI-CEC-Konnektivität unterstützt Instandhaltungsmaßnahmen mit wichtigen Zoom Room-Funktionen wie der Planung von Betriebszeiten und manuellem Ein-/Ausschalten.



## VERBESSERTER DELL DISPLAY MANAGER

**Auf einen Blick mehr sehen:** Die Easy Arrange-Funktion von Dell Display Manager (DDM)<sup>3</sup> hilft Ihnen, beim Multitasking den Überblick zu behalten. Mit einer Reihe von vordefinierten Layoutoptionen können Sie mehrere Anwendungen auf dem Bildschirm schnell nebeneinander anordnen und anzeigen.

**Nahtlose Übergänge:** Die Auto-Restore-Funktion merkt sich, wo Sie aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an dieser Stelle wieder aufnehmen können – sogar nachdem Sie die Verbindung getrennt haben.

**Der Schlüssel zum Komfort:** Mit Tastenkombinationen sparen Sie noch mehr Zeit, da sich die Einstellungen für das Displaymanagement ganz einfach konfigurieren lassen, sodass Sie schneller mit der Arbeit beginnen können.

**Mehr Managementmöglichkeiten:** In Asset-Management-Berichten können IT-Manager alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen sowie mehrere Monitore in einem einzigen Einrichtungsschritt konfigurieren.

## DANK IHNEN SIND DELL MONITORE WELTWEIT FÜHREND\*

**Sorgenfreiheit:** Dell Premium Panel Exchange bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit der eingeschränkten Limited Hardware Warranty<sup>4</sup>, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

**Minimierte Ausfallzeit:** Zu Ihrem Monitor gehört ein 3-jähriger Advanced Exchange Service<sup>5</sup>, sodass während der 3-jährigen eingeschränkten Hardwaregewährleistung am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät an Sie versandt wird.

**Höheres Supportlevel:** Führen Sie mit der Dell ProSupport-Option ein Upgrade auf technischen Telefonsupport rund um die Uhr durch und sprechen Sie mit qualifizierten Ingenieuren und Technikern aus Ihrer Region.<sup>6</sup>

# Merkmale und technische Daten

<b>Monitor</b>	Dell UltraSharp 43 4K-USB-C-Monitor – U4320Q
Sichtbare Bildschirmdiagonale	107,98 cm (42,51")
Aktive Bildschirmfläche	
Horizontal	941,18 mm (37,05")
Sparte	529,42 mm (20,84")
Maximale voreingestellte Auflösung	3.840 x 2.160 bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,2451 x 0,2451 mm
Pixel pro Zoll (PPI)	103,23
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup> (Standard)
Farbunterstützung	Farbtiefe: 1,06 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis	1.000:1 (typisch)
Betrachtungswinkel	178° (vertikal)/178° (horizontal)
Reaktionszeit	5 ms grau zu grau im Schnellmodus 8 ms grau zu grau im Normalmodus
Bildschirmtyp	In-Plane-Switching-Technologie
Bildschirmbeschichtung	Reflexionsarme Beschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Lautsprecher	2 integrierte 8-W-Lautsprecher
Flimmerfreier Bildschirm mit ComfortView	Ja
Dell Display Manager-Kompatibilität	Ja – weitere Informationen und Download unter <a href="http://dell.com/ddm">dell.com/ddm</a>
Bild-für-Bild (PBP)	Ja – 5 voreingestellte Layouts
Bild-im-Bild (PIP)	Ja
<b>Konnektivität</b>	
Anschlüsse	2 x DP 1.4 (HDCP 2.2), 2 x HDMI 2.0, 1 x USB Typ-C (Alternate Mode mit DisplayPort 1.4, USB 3.1-Upstream-Anschluss, Stromversorgung bis zu 90 W), 1 analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse), 2 x USB A, USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s), 1 x USB 3.1 mit BC-Lademöglichkeit bis 2 A (max.), 1 x USB Typ-C Downstream (15 W), USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)
<b>Designmerkmale</b>	
Einstellmöglichkeiten	Höhenverstellbarer Ständer (60 mm), neigbar (-5° bis 10°), drehbar (-20° bis 20°)
Sicherheit	Einschub für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)
Adapter für die Flachbildschirm-Montage	VESA-Montagebohrungen (100 x 100 mm und 200 x 200 mm – hinter verbundener VESA-Abdeckung)
<b>Stromversorgung</b>	
Wechselstromeingang	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/3,3 A (max.)
Spannung/Frequenz/Strom	
Energieeffizienzklasse (Skala A bis G)	G
Stromverbrauch (Betrieb):	0,2 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 64,3 W (eingeschaltet) 260 W (max.)
Stromverbrauch im Standby-/Ruhemodus	Weniger als 0,5 W
<b>Abmessungen (mit Standfuß)</b>	
Höhe (eingefahren/ausgefahren)	595,2–655,2 mm (23,43"–25,80")
Breite	967,2 mm (38,08")
Tiefe	249,0 mm (9,80")
<b>Gewicht</b>	
Gewicht (nur Bildschirm, ohne Ständer)	13,2 kg (29,10 lb)
Gewicht (inkl. Fuß und Kabel)	17,6 kg (38,80 lb)
Versandgewicht	25,6 kg (56,44 lb)
<b>Standardserviceplan</b>	Premium Panel Exchange, 3 Jahre Advanced Exchange Service <sup>5</sup> und Limited Hardware Warranty <sup>4</sup>
<b>Optionaler Serviceplan</b>	Dell ProSupport <sup>6</sup>
<b>Einhaltung von Umweltstandards</b>	ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor, EPEAT®-registriert, wo zutreffend <sup>7</sup> , RoHS-konform, China Energy Label (CEL), frei von BFR/PVC (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel), erfüllt NFPA-99-Anforderungen an Leckstrom, arsenfreies Glas und quecksilberfreie Displays

## Lieferumfang

### Komponenten

- Bildschirm
- Ständer (Standrohr und Standfuß)
- VESA-Montagesatz

### Kabel

- Netzkabel
- HDMI-Kabel
- DP-Kabel (DP zu DP)
- USB-Typ-C-Kabel (C zu C)
- USB-Typ-C-Kabel (C zu A)

### Dokumentation

- Kurzanleitung
- Sicherheitsinformationen und gesetzliche Vorschriften



# Konnektivität und Zubehör

DELL ULTRASHARP 43-4K-USB-C-MONITOR | U4320Q

Zweckmäßiges Design, für ergonomischen Komfort konzipiert.



Öffnung für das  
Kabelmanagement



Höhenverstellbar  
und neigbar



Swivel

## Konnektivität



- |   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 Netzstrom                             | 5 DisplayPort 1             | 9 USB-Typ-A-Anschlüsse (x2)                         |
| 2 Vorrichtung für<br>Sicherheitsschloss | 6 DisplayPort 2             | 10 Ständerhaken                                     |
| 3 HDMI-Anschluss 1                      | 7 USB Typ-C/DisplayPort     | 11 USB-Downstream-Anschluss (unterstützt BC1.2)     |
| 4 HDMI-Anschluss 2                      | 8 Audioausgang <sup>8</sup> | 12 USB-C-Downstream-Anschluss (unterstützt 5 V/3 A) |

## PRAKTISCHES ZUBEHÖR



DELL PREMIER WIRELESS-TASTATUR  
UND -MAUS | KM717

Profitieren Sie von einer Maus im einzigartig geschwungenem Design, mit der Sie auf jeder beliebigen Oberfläche navigieren und Ihre Produktivität steigern können, sowie von einer Tastatur mit Unterstützung für mehrere Betriebssysteme und beliebten Tastenkürzeln.



DELL PRO STEREO  
USB-HEADSET | UC350

Bei Ihrem nächsten Telefonat können Sie jedes Wort deutlich verstehen. Dieses Headset ist für persönliche Anrufqualität optimiert und für Microsoft® Skype® for Business zertifiziert.

\* Dell Monitore sind seit 7 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2020)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2020.

1 Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse öffentlich verfügbarer Daten, Juli 2019.

2 4K im Einzelbildschirmmodus.

3 Weitere Informationen zur Dell Display Manager-Software erhalten Sie unter [dell.com/ddm](http://dell.com/ddm).

4 Eine Kopie der Limited Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty) informieren.

5 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Werktag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Lieferzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).

6 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

7 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Den Registrierungsstatus für das jeweilige Land können Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net) einsehen.

8 Kopfhörer werden vom Audioausgang nicht unterstützt.

[Dell.com/monitors](http://Dell.com/monitors)

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, hilft Ihnen Ihr Dell Account Manager gerne weiter.

© 2021 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Marken oder Markennamen, die möglicherweise in diesem Dokument verwendet werden, bezeichnen die Inhaber der entsprechenden Marken und Produktnamen.

Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Eine Vervielfältigung ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Dell in jeder Form verboten.

