

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V



Dieser Desktop-Drucker mit einer Druckbreite von 24 Zoll (610 mm) bietet kostengünstige und zuverlässige Leistung für die Plakatproduktion, für technische Büros, Bildungseinrichtungen und Druckdienstleister.

Der SureColor SC-T3100x wurde für alle Anwendungsfälle entwickelt, in denen eine professionelle Druckausgabe mit 24 Zoll (610 mm) Breite durch einen Einstiegsdrucker benötigt wird, der über automatischen DIN A4/DIN A3-Dokumenteneinzug verfügt. Ob Sie Plakate, POS-Materialien oder CAD- und GIS-Drucke mit hohen Druckvolumen erstellen, bei denen es auf Platz ankommt – dieser kompakte und robuste Drucker bietet niedrige Gesamtbetriebskosten, eine hohe Druckgenauigkeit und extreme Zuverlässigkeit.

Tintenbehälter

Der SC-T3100x verfügt anstelle von Tintenpatronen über nachfüllbare Tintentanks (Tintenflaschen zu 140 ml erhältlich) – für bequemerer Arbeiten und niedrige Betriebskosten. Tinte kann sogar während des Druckens nachgefüllt werden.

Beruhigende Sicherheit

Die einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) verhindert Fehldrucke und senkt Ausfallzeiten.

Benutzerfreundlichkeit

Eine Suite an intuitiven Funktionen und unterstützenden Software-Tools wie Epson Print Admin und Epson Print Automate machen diesen technischen Drucker so benutzerfreundlich. Dazu gehören auch das Touchpanel mit 4,3 Zoll (10,9 cm) großem Farb-LCD und eine WLAN-Schnittstelle. Der Drucker lässt sich ganz einfach einrichten und mit minimalem Aufwand betreiben.

Nahtloser Papierwechsel

Wechseln Sie nahtlos zwischen LFP-Rollen und Einzelblatteinzug.

Präzision und Detailreichtum

Drucken Sie mühelos grafische und technische Zeichnungen wie Bau- und Konstruktionszeichnungen mit genauesten Details.

Klares Design

Weiß, kompakt und passt in die meisten Umgebungen. Bietet die kleinste Stellfläche in der Epson SureColor SC-T-Serie.

PRODUKTMERKMALE

- **Tintenbehälter**
Schont die Umwelt und die Geldbörse
- **Einfache Bedienung**
Intuitive Oberfläche für einen reibungslosen Betrieb
- **Einfacher Papierwechsel**
Einfaches Umschalten zwischen Rollen und Blättern
- **Diskretes Design**
Saubere Linien – kleine Stellfläche
- **Beruhigende Sicherheit**
Staubdichtes Design und NVT helfen, Fehldrucke zu vermeiden und Ausfallzeiten zu verringern.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-Druckkopf
Tintentechnologie	Pigmenttinte Schwarz und farbige Farbstofftinten

DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 34 Sekunden, Farbe 34 Sekunden
Farben	Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Minimale Tröpfchengröße	4 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
Tintenpatronen-Kapazität	140 ml
Düsenkonfiguration	800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	2.400 x 1.200 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), DIN B3, DIN B4, DIN B5, 17 Zoll, 24 Zoll
Seitenränder – Einzelblätter	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links)
Seitenränder – Rollenmedien	Modus 1: 3 mm (oben), 3 mm (Rechts), 3 mm (unten), 3 mm (Links)
Passende Papierstärke	0,05 mm - 0,27 mm
Automatischer Dokumenteneinzug	Standard (eingebaut)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.200 g

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	28 W, 8 W (im Standby), 0,2 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	970 x 570 x 245 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	38 kg
Schalleistung	Betrieb: 7,5 B (A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Apple AirPrint
Geräuschpegel	Operation (Roll): 49 dB(A) im Standby: 32 dB(A)

WEITERE FUNKTIONEN

Speicher	Drucker: 1 GB
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulationen	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Features	Touchscreen
Anschlüsse	USB 3.0, Ethernet 1000, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug, Automatischer Papierschneider, Rollenpapier
Scanner not included with delivery	

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm
------------	---

SCANNEN

Unterstützte Modelle	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
----------------------	---

SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V

LIEFERUMFANG

- Garantiedokument
- Bedienungsanleitung (CD)
- Netzkabel
- Hauptgerät
- Papierstapler
- Separate Einzelpatronen
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung

VERBRAUCHSMATERIAL

● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m ² , 30 Blatt	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m ² , 100 Blatt	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m ² , 100 Blatt	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Blätter	C13S041061
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5 Zoll x 30,5 m, 160 g/m ²	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m ² , 20 Blatt	C13S041334
● SC-T3100x Black 140ml T49H	C13T49H100
● SC-T3100x Cyan 140ml T49H	C13T49H200
● SC-T3100x Magenta 140ml T49H	C13T49H300
● SC-T3100x Yellow 140ml T49H	C13T49H400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m ² , 50 Blatt	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m ² , 50 Blatt	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Blätter	C13S041342
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m ²	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m ²	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m ² , 50 Blatt	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m ² , 100 Blatt	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m ² , 250 Blatt	C13S041718
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Blätter	C13S041256
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m ²	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 166 g/m ²	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m ² , 25 Blatt	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ² , 20 Blatt	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m ² , 20 Blatt	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m ² , 25 Blatt	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m ²	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m ²	C13S041784
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17 Zoll x 40 m, 120 g/m ²	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 120 g/m ²	C13S041853

SureColor SC-T3100x - (Optional stand) 220V

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 24" Stand _ Basket T3100(N,M,x) models LFP
C12C933151
- Roll Feed Spindle 24" _ 24"TX-CX
C12C935701
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CJ15301A0
Barcode	8715946679471
Ursprungsland	Indonesien



Ihr Epson Gold Partner:

CNW IT-Systeme GmbH, Bobinger Straße 37a, 86199 Augsburg
NL Augsburg: Tel: 0821/650 757-30 Fax: 0821/650 757-39
NL München: Tel: 089/746 469-60 Fax: 089/746 469-70
NL Waldkraiburg: Tel: 08638/875 50-10 Fax: 08638/875 50-12
E-Mail: info@cnw.de, Web: <https://www.cnw.de>



Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2020-03-03

EPSON[®]