

HP Color LaserJet Managed E75245dn



Qualität, Produktivität und Sicherheit – die nächste Generation

HP LaserJet Drucker ermöglichen eine hohe Produktivität im Büro mit einem intelligenten, optimierten Design, das zuverlässig ist und reibungslos funktioniert. Setzen Sie auf erstklassige Qualität, maximale Betriebszeiten und die höchste Sicherheit der Branche¹ – alles, was Unternehmen benötigen, um weiter erfolgreich zu sein.



Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Professionelle Farbdrucke

- Drucken Sie hochwertige Dokumente in professioneller Qualität mit Bildern und Grafiken in lebendigen Farben.
- Gleichbleibende professionelle Qualität und Leistung - Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie und Trommeln.
- Professionalität auf jeder Seite – mit lebendigen, hochwertigen Farbdrukken, welche die Zeit überdauern.

Minimale Unterbrechungen, maximale Produktivität

- Wechseln Sie Toner und Trommel in Sekundenschnelle. Beide sind leicht zugänglich und bereits im Lieferumfang enthalten.
- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit einem HP LaserJet Drucker, der für maximale Produktivität konzipiert ist.
- Diesen Drucker können Sie mit einer breiten Palette an Zubehör für die Papierzuführung genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
- Die Ausdrücke sind im Handumdrehen fertig – keine Wartezeit. Dieser HP LaserJet ist schnell betriebsbereit und bietet hohe Druckgeschwindigkeiten – bis zu 46 Seiten/Min.²


Die weltweit höchste Drucksicherheit¹

- Jeder Drucker in Ihrer Flotte überprüft seinen Betriebscode und repariert sich selbst nach Angriffen.
- Die dauerhaften Netzwerkverbindungen Ihres Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen zu stoppen und Malware zu verhindern.
- Die Speicheraktivität wird überwacht, um Angriffe kontinuierlich zu erkennen und zu stoppen.
- Die Firmware wird beim Systemstart automatisch geprüft, um festzustellen, ob es sich um authentischen Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

Produktübersicht

Abbildung: HP Color LaserJet Managed E75245dn

1. 250-Blatt-Ausgabefach
2. Vordere Klappe (Zugriff auf JetIntelligence Tonerkartuschen und Bildtrommeln)
3. Papierzuführung 2 für 550 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A3
4. Einbauschlacht für Lösungsmodule der 2. Generation (zum Anschließen von Zubehör und Drittanbieterlösungen)
5. 6,9 cm (2,7 Zoll) Farbdisplay mit 24-Tasten-Ziffernblock
6. Leicht zugänglicher USB-Port
7. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1 für Druckmedien bis zur Größe 305 x 457 mm und SRA3
8. Rechte Klappe (Zugriff auf Druckpfad)
9. Automatischer beidseitiger Druck
10. Steckplatz für Kabel-Sicherheitschloss
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss
13. Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W9020MC HP Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (37.000 Seiten) W9021MC HP Cyan Managed LaserJet Tonerkartusche (35.000 Seiten) W9023MC HP Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (35.000 Seiten) W9022MC HP Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (35.000 Seiten) W9018MC HP Managed LaserJet Bildtrommel (75.000 Seiten, universell für alle 4 Farben)
Zubehör	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör 4QL32A HP Legic Secure USB Reader 5E103A HP Sicheres Festplattenlaufwerk mit FIPS-Validierung (TAA-konform) B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse B5L29A HP Sichere Hochleistungsfestplatte B5L31A HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness) E5K48A HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz) E5K49A HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM J8031A HP Jetdirect 2900NW Printserver T3V27A HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach T3V28A HP LaserJet Druckerunterstand T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet-Papierzuführung und Unterstand T3V30A HP LaserJet 2700-Blatt-Großraummagazin und Unterstand X3D03A HP Universal USB Proximity Kartenlesegerät Y7C05A HP HIP2 Keystroke Reader
Service und Unterstützung	UB5A8EHP 3 Jahre, am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet E75245 UB5A9E HP 4 Jahre, am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet E75245 UB5B0E HP 5 Jahre, am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet E75245 UB5B7PE HP 1 Jahr, nach Ablauf der Garantie am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet E75245 UB5B8PE HP 2 Jahre, nach Ablauf der Garantie am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien zur Durchführung von Kundendienstarbeiten für Color LaserJet E75245

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Managed E75245dn
Produktnummer	T3U64A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	QVGA mit 6,86 cm (2,7 Zoll), LCD (Farbgrafik); Drehbar (Neigung einstellbar) Display mit 24-Tasten-Ziffernfeld
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal) Bis zu 46 Seiten/Min.; Farbe (A4, normal) : Bis zu 46 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 46 Bilder/Min.; Farbe (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 46 Bilder/Min.;
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit) : Nur 5,7 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit) : Nur 6,1 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus) : Nur 11,5 Sek.; Farbe (A4, Ruhemodus) : Nur 11,5 Sek.;
Druckauflösung	Technologie : HP ImageREt 4800, Feine Linien (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi);
Monatliches Druckvolumen ³	Bis zu 150.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen⁴ : Bis zu 40.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, leicht zugänglicher USB-Anschluss
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 Treiber nur online verfügbar), HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint™
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne in HP PLC skalierbare TrueType-Schriftarten, 92 interne, skalierbare Schriftarten bei HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-Schriftarten (Calibri, Cambria); Zusätzliche Schriftarten über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaler Druckbereich : 310 x 447 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
Konnektivität	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 2 Hi-Speed USB 2.0 rückseitige Host-Anschlüsse; 1 frontseitiger USB 2.0 Hostanschluss; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule der 2. Generation (HIP2)
Optional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A (Dual Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktion); HP Jetdirect 2900nw Drucker J8031A (Dual Band Wireless-Sender)
Wireless	Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert: HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A (Dual Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktion); HP Jetdirect 2900nw Drucker J8031A (Dual Band Wireless-Sender)
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Roam; Mopria™-zertifiziert
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Netzwerkfunktionen	Ja, über integrierten HP Jetdirect Ethernet Printserver (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11b/g/n Wireless-Netzwerk (optional)
Festplatte	Optionale HDD mit 500 GB: Sichere HP Hochleistungsfestplatte (500 GB) B5L29A; Sichere HP FIPS-140-2 Festplatte 5EL03A
Speicher	Standard : 1,5 GB; Maximal ⁵ : 2 GB
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard : 2; Maximal : 6
Medientypen	Papier (Normalpapier, schweres Papier, extraschweres Papier, Glanzpapier, leichtes Papier, Recyclingpapier, strapazierfähiges Papier), Umschläge, Etiketten, Glanzfolie, Fotokarton, Transparentfolien
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch) : Mehrweckzuführung 1 für 100 Blatt: 64 x 127 bis 320 x 457,2 mm; 550-Blatt-Papierzuführung 2: 148 x 148 bis 297 x 431,8 mm; Optionale 1 x 550-Blatt- und 2 x 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand: 148 x 148 bis 320 x 457,2 mm; Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand: 279,4 x 210 bis 297 x 215,9 mm Unterstützt (metrisch) : Mehrweckzuführung 1 für 100 Blatt: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Postkarten (JIS), DPostcard (JIS), Umschläge: B5, C5, C6, DL; 550-Blatt-Papierzuführung 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Optionale 1 x 550-Blatt- und 2 x 550-Blatt-Papierzuführung und Unterstand: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), DPostcard (JIS); Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand: A4

Modell	HP Color LaserJet Managed E75245dn
Produktnummer	T3U64A
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe: 250-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Bis zu zwei hinzufügen: 1 x 550-Blatt-Papierfach; Bis zu eines hinzufügen: 2 x 550-Blatt-Papierfach und Unterstand, Großraummagazin für 2.700 (1.600 + 1.100) Blatt und Unterstand oder Unterschrank
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 300 g/m ² ; Fach 2: 60 bis 256 g/m ² ; Optionale Fächer 3, 4, 5, 6: 60 bis 256 g/m ² ; Optionales Großraummagazin: 60 bis 256 g/m ²
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 100 (80 g/m ²); Transparentfolien: 50; Umschläge: 10; Etiketten: 50 Fach 2: Blatt: 550 (80 g/m ²); Transparentfolien: 200; Etiketten: 200 Fach 3: Blatt: 550 (80 g/m ²); Transparentfolien: 200; Etiketten: 200 Maximal: Bis zu 4.450 Blatt (Papier mit 80 g/m ²)
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 250 Blatt Briefumschläge: Bis zu 50 Umschläge Transparentfolien: Bis zu 150 Blatt Maximal: Bis zu 250 Blatt
Kompatible Betriebssysteme⁶	Windows Client OS (32/64-bit), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter, Windows Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Druckertreiber; weitere Informationen über die unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter: http://www.support.hp.com , Geben Sie in das Suchen-Feld den Produktnamen ein und suchen Sie nach dem Produkt, klicken Sie auf Bedienungsanleitungen und geben Sie den Produktnamen ein und suchen Sie nach der Bedienungsanleitung, suchen Sie nach Ihrer (Produktname) - Bedienungsanleitung, suchen Sie nach den unterstützten Betriebssystemen, UPD PCL6 / PS Druckertreiber, unterstützte Betriebssysteme. Weitere Informationen über die unterstützten Betriebssysteme finden sich unter: http://www.hp.com/go/upd
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1), Windows Server 2012 64-bit, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Zertifizierung - bis zu Citrix Server 7.18; weitere Informationen finden Sie unter: http://www.citrixready.citrix.com ; Weitere Informationen zu Linux finden Sie unter: http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Weitere Informationen zu Unix finden Sie unter: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Informationen zu UPD PCL6 / PS Druckertreibern, die kompatible Netzwerkbetriebssysteme unterstützen, finden Sie unter: http://www.hp.com/go/upd
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems siehe http://www.microsoft.com Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden sich auf der Website http://www.apple.com
Mitgelieferte Software	Im Lieferumfang sind keine Softwarelösungen enthalten, diese finden Sie nur auf: http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und PreShared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Druckertreiber (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H) ⁷	Minimal: 556 x 589 x 399 mm; Maximal: 1051 x 992 x 443 mm;
Paketabmessungen (B x T x H)	786 x 736 x 558 mm
Druckergewicht ⁸	45,1 kg
Paketgewicht	53,05 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C
Geräuschpegel⁹	Schalleistungspegel: 6,7 B(A) Schalldruckpegel: 51 dB(A)
Stromversorgung¹⁰	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V nominal (+/-10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Energieverbrauch: 850 Watt (max. beim Drucken), 820 Watt (beim Drucken), 46 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,6 Watt (Ruhemodus), 0,6 Watt (HP Auto-off/Auto-on) 0,08 Watt (Auto-off), 0,08 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC)¹¹: Blauer Engel: 2,11 kWh/Woche; Energy Star: 1,89 kWh/Woche; Netztyp: Integriertes 115-V oder 220-V-Netzteil;
Technologie mit Energieersparnis	Instant-on-Technologie
Prüfzeichen¹²	CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR 32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032:2012 – Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ausgabe 6 Klasse A, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. EPEAT® Silver; CEC; ENERGY STAR®-qualifiziert Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – nur bei Verwendung von Original HP Zubehör gewährleistet
Herkunftsland	Hergestellt in Japan
Lieferumfang¹³	HP Color LaserJet Managed E75245dn Drucker; Vier vorinstallierte HP LaserJet Tonerkartuschen (je 1 Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta); Kurzanleitung (Leitfaden zur Inbetriebnahme); Netzkabel
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den professionellen HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie bei Ihrem Vertragshändler oder unter: http://www.hp.com/support .

Fußnoten

¹ Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2018 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern der Wettbewerber. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, einen Angriff erkennen und automatisch stoppen und danach bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Weitere Informationen: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

³ Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.

⁴ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.

⁵ Die Konfigurationssseiten werden nach der Installation von 1 GB DIMM einen maximalen Speicherplatz von 2 GB melden. Dies ist ein erwartetes Verhalten dieses Produkts.

⁶ Solution-Software verfügbar unter <http://www.123.hp.com>.

⁷ Ohne herausgezogenes Papierfach.

⁸ Mit Druckkartuschen.

⁹ Bei Angaben zur Geräuschemission sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: Standardmodell, Simplex-Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 46 Seiten/Min.

¹⁰ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.

¹¹ Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannung nicht um. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115V betrieben werden.

¹² EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.

¹³ Standard-Kartuschen sind im Lieferumfang enthalten; Ergiebigkeit: 7.000 Seiten Schwarz-Weiß und 6.000 Composite-Farbseiten (C/M/G). Trommeln im Lieferumfang enthalten; Ergiebigkeit: 75.000 Seiten in Schwarzweiß und Farbe. Die Angaben zur Ergiebigkeit (Schwarzweiß) basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Die durchschnittliche Ergiebigkeit für Composite (Cyan/Magenta/Gelb) wurde gemäß ISO/IEC 19798 und kontinuierlichen Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Ausführliche Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Ihr HP Gold Partner:

CNW IT-Systeme GmbH, Bobinger Straße 37a, 86199 Augsburg

NL Augsburg: Tel: 0821/650 757-30 Fax: 0821/650 757-39

NL München: Tel: 089/746 469-60 Fax: 089/746 469-70

NL Waldkraiburg: Tel: 08638/875 50-10 Fax: 08638/875 50-12

E-Mail: info@cnw.de, Web: <https://www.cnw.de>



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieverklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-4655, Juni 2019

