

C7120/C7125/C7130

Xerox® VersaLink® Multifunktions-Farbdrucker

Der Arbeitsplatzassistent, der alles kann. Sogar drucken.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Multifunktions-Farbdrucker

Was benötigen Sie morgen? Es ist schwierig, die Zukunft vorherzusagen, aber mit VersaLink ist es einfach, darauf vorbereitet zu sein. Tatsächlich wird mit Drucken nur an der Oberfläche dessen gekratzt, was möglich ist. Neben den integrierten, umfassenden Sicherheitsfunktionen bieten diese Arbeitsplatzassistenten die von Ihnen täglich benötigten unverzichtbaren Funktionen sowie ausreichend Platz, um neue Funktionen hinzuzufügen, wenn sich Ihre Arbeit weiterentwickelt.

ANPASSUNGSFÄHIGE TECHNOLOGIE, DIE SICH MIT IHNEN ENTWICKELT

Ihre Arbeit entwickelt sich ständig weiter, daher benötigen Sie eine Technologie, die immer einen Schritt voraus ist. VersaLink mit Xerox® ConnectKey® Technologie bietet die nötige Anpassungsfähigkeit, um Fortschritte bei Technologien und Arbeitsabläufen zu unterstützen. Mit regelmäßigen Firmware-Updates und einer ständig wachsenden Sammlung von Produktivitätstools, die über die App Gallery bereitgestellt werden, hilft VersaLink Ihnen, dem Wandel stets einen Schritt voraus zu sein.

AUFGABEN MÜHELOS ERLEDIGEN

Dank des Tablet-ähnlichen Touchscreens, der ein Gleichgewicht zwischen Einfachheit und zeitsparender Effizienz herstellt, ist es ganz einfach, sich einzuarbeiten. Die vertraute, intuitive Bedienungsfläche führt Sie durch Aufgaben, wobei zusätzliche Schritte vermieden werden. Und da sich die Bedienungsfläche personalisieren lässt, können Sie so arbeiten, wie Sie es möchten.

Mobilitätsfunktionen wie Wi-Fi Direct erleichtern das Drucken direkt von Ihren bevorzugten Mobilgeräten aus. Mit NFC (Near Field Communication) können Sie sich mit einem Smartphone authentifizieren und innerhalb von Sekunden eine Verbindung herstellen. Die Xerox® Quick Link App ermöglicht es Ihnen, ohne IT-Unterstützung schnell eine Verbindung herzustellen und zu drucken, wodurch die Belastung der IT-Teams reduziert wird.

Mit VersaLink-Geräten bedeutet mehr Funktionalität mehr Komfort anstatt mehr Komplexität. Ausgereifte Scanfunktionen sowie die Automatisierung physischer und digitaler Workflows ermöglichen es, Informationen einzuscannen, zu digitalisieren und weiterzuleiten, ohne etwas zu verpassen und so Fehler zu reduzieren und Zeit zu sparen. Darüber hinaus helfen Ihnen branchenspezifische Apps für das Bildungswesen, Gesundheitswesen, Rechtswesen und mehr, in Verbindung zu bleiben und produktiv zu arbeiten.

HALLO, DIGITALE RESILIENZ

Übersetzer. Korrektor. Formularprüfer. Digitalisierer. VersaLink macht es einfach, die schwierigsten Herausforderungen zu bewältigen. Durch den Zugriff auf ein wachsendes Portfolio von in der Cloud gehosteten Anwendungen und die Möglichkeit, über das Xerox Partnerprogramm maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen zu finden, sind Sie stets bereit.

Und mit dem Zugriff auf die Xerox® Workflow Central Platform, einer cloudbasierten Lösung, die die Konvertierung physischer und digitaler Dateien direkt von der VersaLink-Bedienungsfläche aus in nutzbare Formate problemlos ermöglicht, gestalten sich selbst komplizierte Arbeitsprozesse einfach. Sie hilft Ihnen, Ihre Arbeitsplatzassistenten voll auszuschöpfen, sodass Sie im Büro und unterwegs produktiv und sicher sind.

PROAKTIVE SICHERHEIT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Der mehrschichtige Schutz von VersaLink sichert alle Systemkomponenten ab. Eine umfassende Palette proaktiver Sicherheitsfunktionen stoppt selbst die komplexesten Sicherheitsbedrohungen von Anfang an, und verhindert böswillige Angriffe, Verbreitung von Malware, unbefugten Zugriff oder Änderungen sowie Datenschutzverletzungen, die zu Ausfallzeiten führen.

Zur Vereinfachung der Berichterstattung und Verwaltung von Sicherheitsvorfällen können VersaLink-Geräte in SIEM¹-Tools (Security Information and Event Management) integriert werden. McAfee® Whitelisting überwacht, erkennt und blockiert Bedrohungen in Echtzeit. Darüber hinaus bieten automatische Sicherheitsmaßnahmen unschätzbare Zeitersparnis und Sicherheit.

HERVORRAGENDE BILDQUALITÄT

Farbe macht den Unterschied zwischen flacher und wirkungsvoller Kommunikation. Mit einer hohen Auflösung von 1.200 x 2.400 dpi setzt VersaLink neue Maßstäbe für Ihre Dokumente mit einer gestochen scharfen Bildqualität.

NACHHALTIGKEIT OHNE KOMPROMISSE

Alle VersaLink-Geräte erfüllen oder übertreffen die strengsten, weltweit anerkannten Standards für Nachhaltigkeit, einschließlich EPEAT und ENERGY STAR®. Sie bieten so Vorteile für die Umwelt, ohne dabei Kompromisse bei Leistung oder Qualität eingehen zu müssen.

DIE XEROX CONNECTKEY TECHNOLOGIE

Intuitives Benutzererlebnis

Von einem Tablet-ähnlichen Erlebnis mit gestenbasierter Touchscreen-Steuerung profitieren. Einfache Personalisierung plus einfache Workflows und Funktionen.

Mobile und Cloud Ready

Mobile Flexibilität mit in der Cloud gehosteten Services genießen. Sofortige Verbindung mit der Cloud und Mobilgeräten direkt von der Bedienungsfläche aus.

Umfassende Sicherheit

Integrierte, proaktive Sicherheitsfunktionen verhindern einen unbefugten Zugriff, erkennen Bedrohungen und schützen Daten und Dokumente.

Plattform für Managed Print Services

Effizienz, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz durch nahtlose Integration mit Xerox® Managed Print Services steigern.

Tor zu neuen Möglichkeiten

Mit den Apps aus der Xerox App Gallery die Arbeit optimal erledigen. Sie finden keine App für Ihren speziellen Bedarf? Unsere Partner können eine maßgeschneiderte Lösung für Sie entwickeln.

Erfahren Sie auf www.connectkey.de mehr darüber, wie Sie Ihre Möglichkeiten erweitern und individuelle Anpassungen vornehmen können.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Farb-Multifunktionsdrucker - Konfiguration

Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie für 130 Blatt (DADF)²

spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 80 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die hohe Papierkapazität steigert die Produktivität, insbesondere bei Aufgaben, bei denen große Stapel von Dokumenten gescannt oder kopiert werden müssen.

Zusatzzufuhr für 100 Blatt, für Materialformate von 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm.



Bei der Benutzeroberfläche handelt es sich um einen intuitiven, Tablet-ähnlichen, neigbaren 7-Zoll-Touchscreen, mit dem sich Aufgaben mit nur wenigen Fingertipps erledigen und Erfahrung personalisieren lassen. Die **Xerox App Gallery** bietet Zugriff auf mehr als 100 Produktivitäts-Apps. Probieren Sie es selbst aus unter xerox.com/VersaLink7100UI.

Standardbehälter 1 für 520 Blatt², für Materialformate von 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm.



Kartenleserschacht, mit integriertem USB-Anschluss.³

PAPIERKAPAZITÄT MIT EINER DIESER ZUFUHR-Optionen MAXIMIEREN²

Einzelbehältermodul (optional beim Desktopmodell), erhöht die Gesamtpapierkapazität auf 1.140 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Unterschrank, bietet eine Gesamtpapierkapazität von 1.140 Blatt (inklusive Zusatzzufuhr) und Stauraum für Tonermodule und anderes Verbrauchsmaterial.



Dreibehältermodul (optional beim Desktopmodell), erhöht die Gesamtpapierkapazität auf 2.180 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Tandembehältermodul, ermöglicht eine Gesamtpapierkapazität von bis zu 3.140 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Großraumbehälter, fasst 2.000 Blatt im Format Letter/A4 und erhöht damit die maximale Gesamtpapierkapazität auf 5.140 Blatt.



Umschlagbehälter, kann Behälter 1 für störungsfreie Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen ersetzen.



VIELSEITIGKEIT MIT ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN ERHÖHEN²



Office Finisher, bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen, einen Stapler für 500 Blatt, eine 3-fach-Heftung und einen optionalen Locher.



Office Finisher mit Booklet Maker, vereinfacht die Broschüreneinstellung einschließlich Rillen und Rückenheftung. Für die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt)



Arbeitsfläche und Offlinehefter, ermöglichen die Heftung von bis zu 50 Blatt und bieten viel Platz zum Sortieren der Dokumente.



Zwei Versatzausgabefächer⁴, stapeln jeweils bis zu 250 Blatt.



Integrierter Office-Finisher, mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Multifunktions-Farbdrucker



GERÄTESPEZIFIKATIONEN	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Geschwindigkeit ⁵	Bis zu 20 S./Min.	Bis zu 25 S./Min.	Bis zu 30 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ⁶	Bis zu 87.000 Seiten	Bis zu 107.000 Seiten	Bis zu 129.000 Seiten
Festplatte/Prozessor/Speicher	320 GB Festplattenspeicher ⁴ / 1,05 GHz Dual-Core / 4 GB Systemspeicher		
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi [®] und Wi-Fi Direct [®] mit optionalem WLAN-Kit, NFC Tap-to-Pair		
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Klone der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Plattform [®] , Xerox [®] App Gallery App, Xerox [®] Standard Accounting Tool, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support		
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1.200 x 2.400 dpi		
Ausgabe der ersten Kopie nach	Nur 8,1 Sekunden in Farbe / 5,7 Sekunden in Schwarz-Weiß	Nur 8,1 Sekunden in Farbe / 5,7 Sekunden in Schwarz-Weiß	Nur 6,7 Sekunden in Farbe / 4,4 Sekunden in Schwarz-Weiß
Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 8,8 Sekunden in Farbe / 6,9 Sekunden in Schwarz-Weiß	Nur 8,8 Sekunden in Farbe / 6,7 Sekunden in Schwarz-Weiß	Nur 7,0 Sekunden in Farbe / 5,4 Sekunden in Schwarz-Weiß
Seitenbeschreibungssprachen	PCL [®] 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/optional Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]		
Materialzufuhr²	Standard	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 130 Blatt; Geschwindigkeit: bis zu 80 S./Min.; benutzerdefinierte Formate: 1,93 x 3,35 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 49 x 85 mm bis 297 x 431,8 mm	
		Zusatzzufuhr: 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm	
	Wahlweise	Behälter 1: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm	
		Einbehältermodul mit Unterschrank: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm	
		Dreibehältermodul (1.560 Blatt): Je 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm	
		Tandembehältermodul (2.520 Blatt): Behälter 2: 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm; Behälter 3: 870 Blatt; Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5; Behälter 4: 1.130 Blatt; Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5	
	Optional	Umschlagzufuhr: Bis zu 60 Briefumschläge: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5; benutzerdefinierte Formate: 3,9 x 5,8 Zoll bis 6,4 x 9,5 Zoll / 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm	
		Großraumbehälter: 2.000 Blatt; Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5	
Druckausgabe/Endverarbeitung²	Standard	Mittelfach für 500 Blatt	
	Optional	Zwei Versatzausgabefächer²: Je 250 Blatt, untere Ausgabe versetzt	
		Integrierter Office-Finisher: Stapler für 500 Blatt, Heftung von 50 Blatt (Doppelheftung)	
		Office-Finisher: 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 3-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Booklet Maker (Rillen, Rückenheftung)	
		Offlinehefter und Arbeitsfläche: Heftung von 50 Blatt	

INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS

Anpassung und Personalisierung	Anpassung der Bedienungsoberfläche, Ein-/Ausblenden von Funktionen, Personalisierung der Benutzererfahrung mit Authentifizierung, Erstellen von 1-Touch-Apps
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox [®] Global Print Driver [®] , Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox [®] Pull Print Driver
Xerox [®] Embedded Web Server	PC oder Mobilgerät – Statusinformation, Einstellungen, Gerätemanagement, Klone, Remotesteuerung
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Mustersatz, gespeicherter Auftrag, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Skalierung, Auftragsüberwachung, Anwendungskontrolle, beidseitiger Druck, Entwurfsmodus; Optional: Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) über optionale Apps
Scannen und Fax	Scanvorschau, Scanausgabe: USB, E-Mail, Netzwerk (FTP/SFTP/SMB); Scandateiformate: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Komfortfunktionen: Scanausgabe: eigener Ordner, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehreseiten-PDF/TIFF, kennwortgeschützte PDF-Dateien, Faxfunktionen: Faxen ohne PC-Unterstützung (Optionen mit einer oder drei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail), Faxwahl, zentrales Adressbuch, optische Zeichenerkennung (OCR), Server-Fax, TWAIN-Treiber (Scannen); Optional: Scanausgabe: Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive)

MOBILE & CLOUD READY

Mobil-Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Mobiles Drucken	Mopria [®] Print Service, Apple AirPrint [™] , Xerox [®] Print Service (Android), Xerox [®] @PrintByXerox App; Optional: Xerox [®] Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobiles Scannen	Mopria [®] Scan, Apple AirPrint [™] ; Optional: Xerox [®] Workplace Mobile App (iOS/Android)
Cloud Ready	Remote Services aktiviert; Optional: Direktverbindung zu Cloud-Services über optionale Apps (Zugriff über Xerox App Gallery unter xerox.com/AppGallery)

UMFASSENDE SICHERHEIT

Netzwerksicherheit	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Sicherheitszertifikate, die ECDSA-Authentifizierung nutzen, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco [®] Identity Services Engine (ISE), automatisierte Bedrohungsabwehr durch Integration von McAfee DXL/Cisco pxGrid, lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), FIPS 140-2
Gerätezugriff	Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domain-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, TPM; Optional: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ² , Xerox [®] Integrated RFID Card Reader, NFC Standard (Authentifizierung über optionales Xerox [®] Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)
Datenschutz	McAfee Embedded Control Whitelisting, Firmware-Verifizierung, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur; Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) mit Festplattenüberschreibung; Optional: Xerox Workplace Cloud / Suite Content Security, McAfee-Integritätskontrolle
Dokumentensicherheit	Zertifizierung des Gesamtsystems nach den Common Criteria (ISO 15408) gemäß HCD PP beantragt, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Druckertreiber mit Datenverschlüsselung nach FIPS 140-2

PLATTFORM FÜR XEROX MANAGED PRINT SERVICES

Druckverwaltung	Xerox [®] Standard Accounting; Optional: Xerox Workplace Suite / Cloud, Xerox [®] Virtual Print Management Service, erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement
Geräteverwaltung	Xerox [®] CentreWare [®] Web, Xerox [®] Support Assistant, automatische Zählerstandablesung, Xerox [®] Cloud Fleet Management Solution, Klone der Konfiguration, Optional: Managed Print Services Suite, cloudbasierte Fernverwaltung mit Xerox [®] Workplace Cloud [®]
Sicherheit	Sichere Geräteverwaltung: Xerox [®] Printer Security Audit Service (automatische Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, Überwachung und Korrektur), Verwaltung digitaler Zertifikate, Erstellung von SIEM-Berichten, interaktive Dashboard-Berichte

TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN

Xerox- und Partner-Apps	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, Text in Audiodateien oder handschriftliche Notizen in Textdateien und Papierdokumente in Microsoft-Anwendungen umwandeln - alles von einer einzigen cloudbasierten Plattform aus. Auf www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows.
Software und Lösungen	Xerox DocuShare (xerox.de/ecm), XMPie (www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen), www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-loesungen/xerox-workflow-central-platform

¹ SIEM-Unterstützung mit Xerox[®] Device Manager; ² Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten. ³ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden. ⁴ Festplatte und zwei Mittelausgabefächer optional bei Desktopmodell. ⁵ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734. ⁶ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet; ⁷ Nicht in jedem Land erhältlich. Zertifizierungen: xerox.com/OfficeCertifications

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/connectkey/versalink.

© 2022 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® und Xerox Extensible Interface Plattform® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie, Inc. Mopria® ist eine Marke der Mopria® Alliance. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 02/22 TSK-2060 BR34217 VC7BR-05GA

