

DELL ULTRASHAR  
P 32 4K-VIDEOKON  
FERENZMONITOR

**U3223QZ**

Eine bessere Art  
zu arbeiten



 Certified for  
Microsoft Teams

**DAS WELTWEIT FÜHRENDE  
MONITORUNTERNEHMEN\***

**DELL** Technologies

# ULTRASHARP-MONITOR U3223QZ

## Eine bessere Art zu arbeiten

Dieser fortschrittliche Videokonferenzmonitor bietet herausragende Erfahrungen in puncto Zusammenarbeit, Vernetzung und Bildqualität. Er verfügt über die intelligenteste Webcam in einem 31,5"-4K-Videokonferenzmonitor<sup>^</sup> und ist der erste Monitor seiner Klasse mit IPS Black Panel-Technologie<sup>^</sup>.



### Als ob Sie selbst dort wären

Die intelligente Webcam mit einem 4K-HDR Sony STARVIS™ CMOS-Sensor sorgt stets für eine perfekte Optik. Profitieren Sie von Autofokus, Lichtkorrektur und verbesserter visueller Klarheit. Integrierte Dual-Array-Mikrofone mit Echounterdrückung und zwei 14-W-Lautsprecher ermöglichen eine klare Kommunikation.

### Mühevolle Sicherheit

Sichere Interaktionen dank automatischer Kameradeaktivierung und schnell arbeitsbereit dank Dell ExpressSign-in. Das System erkennt, wenn Sie sich in der Nähe befinden, und meldet Sie über Windows Hello an. Starten Sie Team-Meetings mühelos über diesen für Microsoft Teams zertifizierten Monitor.

### Brillanz – denn darauf kommt es an

Erwecken Sie Ihre Arbeit zum Leben: Genießen Sie auf diesem 31,5"-Monitor mit VESA-zertifiziertem DisplayHDR 400, ComfortView Plus und der bahnbrechenden IPS Black-Technologie 4K-Klarheit, unglaubliche Farben und außergewöhnlichen Kontrast.

### Maximale Produktivität

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem USB-C-Hub-Monitor, über den Sie Verbindungen mit dem Ethernet und zahlreichen anderen Geräten herstellen können. Nutzen Sie eine Konfiguration mit zwei 4K-Monitoren sowie eine Vielzahl von Multitaskingfunktionen für maximale Produktivität.

Die CES Innovation Awards werden von der Jury auf Grundlage beschreibender Dokumente vergeben. CTA hat die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen und der aufgestellten Behauptungen nicht überprüft und den Artikel, der mit dem Preis ausgezeichnet wurde, nicht getestet. CES® ist eine eingetragene Marke der Consumer Technology Association (CTA)®.

# ULTRASHARP-MONITOR U3223QZ

Der weltweit erste 31,5"-4K-Video-Konferenzmonitor mit einer intelligenten 4K-Webcam<sup>^</sup> und bahnbrechender IPS Black Panel-Technologie<sup>^</sup>.

## Als ob Sie selbst dort wären

Intelligente Webcam mit einem 4K-HDR Sony STARVIS™ CMOS-Sensor und einem Multielementobjektiv für gestochen scharfe Bilder und eine perfekte Optik

## Außergewöhnlicher Kontrast

Unglaubliche Farben und eine überragende Schwarzwiedergabe mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 auf dem weltweit ersten Videokonferenzmonitor mit IPS Black-Technologie<sup>^</sup>

## Klare Kommunikation

dank optimal positionierter integrierter Mikrofone mit Echo-Unterdrückung und zwei 14-W-Lautsprechern

## Machen Sie es sich bequem

Der Monitor ist neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar (max. 150 mm)

## Für Microsoft Teams zertifizierter Monitor:

Starten Sie Team-Meetings mühelos über die Berührungsbedienelemente

Mit der **DSC-Technologie (Display Stream Compression)** können Sie zwei 4K-Monitore für optimale Bildqualität per Daisy Chaining koppeln

Über **USB-C** (bis zu 90 W Power Delivery), **RJ45** (Ethernet), **superschnelles USB mit 10 Gbit/s** und **schnell zugänglichen Front-Ports** stellen Sie Verbindungen zu mehreren Geräten her

## Überragende Detailgenauigkeit und Klarheit

Auflösung von 4K (3.840 x 2.160) auf einem großen 31,5"-Monitor

## Brillante Darstellung

Lebensgrote Bilder mit 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum, darunter 98 % DCI-P3, sowie VESA-zertifiziertem DisplayHDR™ 400

## Integriertes ComfortView

**Plus** reduziert schädliche Blaueichtmissionen – ohne Beeinträchtigung der Farbwiedergabe


Mit **Bild-für-Bild / Bild-im-Bild** und **KVM** (mit **Auto KVM**) können Sie für effizientes Multitasking zwei PC-Quellen verbinden

ENERGY STAR®,  
TCO Certified Edge  
EPEAT® Gold-Registrierung

▶ [Klicken Sie auf das Bild oder hier, um den Dell UltraSharp 32 4K-Video-Konferenzmonitor zu erkunden.](#)

# ULTRASHARP-MONITOR U3223QZ

## Als ob Sie selbst dort wären



### Aufmerksamkeit wecken

Die intelligente Webcam verfügt über einen 4K-HDR Sony STARVIS™ CMOS-Sensor und ein mehrlinsiges Objektiv für gestochen scharfe Bilder.

...

Integrierter Mikrofone mit Echounterdrückung und zwei 14-W-Lautsprecher sind optimal positioniert für maximalen Hörkomfort und klare Kommunikation.

...

Dank der Zertifizierung für Microsoft Teams können Sie über das Menü für schnelle Zugriffskontrolle an Meetings teilnehmen und auf Benachrichtigungen reagieren.

### Stets hervorragend aussehen

Erleben Sie Autofokus mit AI Auto Framing. HDR mit digitaler Überlappung bietet lebensechte Farben selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen, während die 3D/2D-Rauschunterdrückung für Videos Bewegungsunschärfe in Bildern korrigiert. Mit dem Dell Peripheral Manager können Sie die Einstellungen Ihrer Webcam anpassen und sich so gekonnt in Szene setzen.

...

Genießen Sie die Aufnahme und Wiedergabe von hochwertigen Videoinhalten mit 4K und 30 Bildern pro Sekunde (fps) oder mit FHD und 30 oder 60 fps.

...

Neigen Sie die verstellbare Kamera (0–20°) in den gewünschten Winkel und stellen Sie das Sichtfeld (Field of View, FOV) auf 65°, 78° oder 90° ein – je nachdem, wie viel Sie von Ihrer Umgebung zeigen möchten.

### Mühevolle Sicherheit

Dell ExpressSign-in erkennt Ihre Anwesenheit, wenn Sie sich in der Nähe des Geräts befinden, und meldet Sie über Windows Hello™ automatisch an. Ihr PC wird außerdem gesperrt, wenn Sie sich vom Gerät entfernen.

...

Bei einer Deaktivierung der Kamera wird der Kameraverschluss automatisch geöffnet und geschlossen. Dies geschieht durch Synchronisierung mit Videokonferenzanwendungen.

...

Zusätzliche Sicherheit bieten die Berührungssensoren an der Vorderseite, mit denen Sie die Kamera stummschalten und deaktivieren können.

Laden Sie Dell Peripheral Manager unter [dell.com/support/dpem](https://dell.com/support/dpem) herunter. Die Anwendung ist mit Windows 10 und höher kompatibel. Auf der Website finden Sie zudem eine vollständige Liste kompatibler Systeme sowie die unterstützten Betriebssysteme.

ULTRASHARP-MONITOR

# U3223QZ

## Brillante Bilder mit bahnbrechender IPS Black-Technologie

### Außergewöhnlicher Kontrast

Erleben Sie unglaubliche Farben und tiefere Schwarztöne mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 auf dem weltweit ersten Videokonferenzmonitor mit IPS Black-Technologie<sup>^</sup> Mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° bleiben die Bilder aus praktisch jedem Winkel spektakulär.

### Brillante Darstellung

Dank 4K-Auflösung, 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum (100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 98 % DCI-P3) und VESA DisplayHDR 400 kommen jede Farbe und jedes Detail zur Geltung.

### Optimierter Sehkomfort

ComfortView Plus – ein stets verfügbarer, integrierter Filter für geringe Blaulichtemission – verringert den potenziell schädlichen Anteil von blauem Licht ohne Abstriche bei der Farbwiedergabe.



Geringer  
Blaulichtanteil  
(Hardwarelösung)  
Flimmerfrei  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111246428

# ULTRASHARP-MONITOR U3223QZ

## Maximale Produktivität mit Multitasking- funktionen

Steigern Sie die Produktivität durch eine Konfiguration mit zwei 4K-Monitoren und betreiben Sie effizientes Multitasking mit integrierten KVM-, Bild-für-Bild- und Bild-im-Bild-Funktionen.



### Besseres Multitasking

Wenn Sie zwei PC-Quellen anschließen, schaltet Auto KVM die Steuerung nahtlos auf den zweiten angeschlossenen PC um. Mit KVM (Tastatur, Video und Maus) können Sie beide PCs über dieselbe Tastatur und Maus steuern.

### Mehr auf einem Bildschirm

Betrachten Sie Inhalte von zwei PC-Quellen mit Bild-in-Bild (PiP, Picture-in-Picture) und Bild-für-Bild (PbP, Picture-by-Picture). Mit KVM können Sie beide PCs über dieselbe Tastatur und Maus steuern.

### Produktivitätssteigerung

Erleben Sie optimale Bildqualität, indem Sie zwei 4K-Monitore mit DSC-Technologie (Display Stream Compression) per Daisy Chaining koppeln.




# ULTRASHARP-MONITOR

## U3223QZ

### Konnektivität, die die Produktivität steigert

USB-C-Hub-Monitore bieten umfangreiche Konnektivitätsoptionen, darunter USB-C (bis zu 90 W Power Delivery), RJ45 für kabelgebundenen Ethernetzugriff, superschnelle USB-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen und mehr.



ULTRASHARP-MONITOR

# U3223QZ

## Nachhaltigkeit bei Dell Monitoren

Branchenführend bei umweltschonenden Produkten, Verpackungen und Lieferketten



### Umweltstandards

Das Design dieses Monitors besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff<sup>5</sup>. Der Monitor erfüllt die neuesten Umweltstandards wie ENERGY STAR<sup>®</sup> und TCO Certified Edge. Zudem verfügt er über eine EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>6</sup>-Registrierung.

### Umweltbewusste Verpackung

Die Monitore von Dell werden in einer zu 100 % recycelbaren Verpackung aus Pappe ausgeliefert<sup>7</sup>.

### Energieeinsparung

Sparen Sie Energie mit PowerNap<sup>®</sup>. Wenn der Monitor nicht genutzt wird, wird er über diese Funktion gedimmt oder in den Ruhezustand versetzt.



# ULTRASHARP-MONITOR U3223QZ

## Für Sie entwickelt

Dieser elegante Dell UltraSharp-Videokonferenzmonitor mit einer Premium-Oberfläche in Platinum Silver überzeugt sowohl in privaten als auch in Büroumgebungen.



### Zweckmäßiges Design


Alle Kabel verlaufen unsichtbar durch den kleinen Standfuß und das elegante Kabelführungssystem im Standrohr des Monitors.

### Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.

### Bequemes Arbeiten

Genießen Sie individuellen Komfort durch Neigen, Schwenken und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 150 mm).



# ULTRASHARP-MONITOR U3223QZ

## Dell Display Manager



### Rundum produktiv

Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehr Bildschirmen mit 38 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu fünf Fenster individuell anpassen. Besser kann Multitasking nicht funktionieren.

### Nahtlose Übergänge

Die Auto-Restore-Funktion merkt sich, wo Sie aufgehört haben, sodass Sie Ihre Arbeit genau an dieser Stelle wieder aufnehmen können – sogar nachdem Sie die Verbindung getrennt haben.

### Der Schlüssel zu mehr Komfort

Mit Tastenkombinationen sparen Sie noch mehr Zeit, da sich die Einstellungen für das Displaymanagement ganz einfach konfigurieren lassen und Sie schneller loslegen können.

### Mehr Managementmöglichkeiten

In Asset Management-Berichten können IT-Manager alle Monitordaten schnell erfassen und nachverfolgen sowie mehrere Monitore in einem einzigen Einrichtungsschritt konfigurieren.

### Erweiterte Kompatibilität

Dell Display Manager unterstützt mehrere Betriebssysteme<sup>9</sup>. So können Sie unabhängig von Ihrer Arbeitsweise produktiv bleiben.

[▶ Weitere Informationen zu Dell Display Manager](#)



## EMPFOHLENES ZUBEHÖR



### Dell Premier Wireless-Headset mit ANC | WL7022

Mit diesem für Teams zertifizierten, kabellosen Headset können Sie überall problemlos zusammenarbeiten. Es bietet aktive Geräuscherdrückung und intelligente Sensoren, die Ihren Anruf automatisch stummschalten und die Stummschaltung aufheben.



### Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W


Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkombinationen und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über 3 Geräte hinweg möglich.<sup>10</sup>



### Dell Einzelmonitorarm | MSA20

Sie können Ihren Monitor praktisch ohne Werkzeug an dem Arm befestigen. Profitieren Sie von Flexibilität und fortschrittlicher Kabelführung bei geringem Platzbedarf.

## ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE



- 1 Steckplatz für Sicherheitsschloss<sup>11</sup>
- 2 Stromanschluss
- 3 HDMI 2.0

- 4 Display Port 1.4
- 5 USB-C-Upstream (DP 1.4, 90 W PD)
- 6 DisplayPort (Ausgang)

- 7 USB-C-Upstream
- 8 USB-A-Downstream (superschnell mit 10 Gbit/s)
- 9 RJ45

- 10 USB-A-Downstream (BC 1.2 mit Ladefunktion, superschnell mit 10 Gbit/s)
- 11 Kopfhörer/Mikrofon-Kombibuchse
- 12 USB-C-Downstream (15 W PD, superschnell mit 10 Gbit/s)

# ULTRASHARP-MONITOR

## U3223QZ

### ULTRASHARP 32 4K-VIDEOKONFERENZMONITOR – U3223QZ

#### TECHNISCHE DATEN

<b>SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE</b>	80,01 cm (31,5 Zoll)	<b>HÖHE MIT STÄNDER (EINGEFAHREN – AUSGEFAHREN)</b>	497,84 mm – 647,27 mm (19,60" – 25,48")
<b>VOREINGESTELLTE BILDSCHIRMFLÄCHE (HORIZONTAL X VERTIKAL)</b>	697,31 mm x 392,23 mm (27,45" x 15,44")	<b>BREITE MIT STÄNDER</b>	712,60 mm (28,06")
<b>BILDSCHIRMTYP</b>	IPS Black-Technologie	<b>TIEFE MIT STÄNDER</b>	230 mm (9,06")
<b>BILDSCHIRMBESCHICHTUNG</b>	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)	<b>HÖHE OHNE STÄNDER</b>	475,54 mm (18,72")
<b>MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG</b>	3.840 x 2.160 bei 60 Hz	<b>BREITE OHNE STÄNDER</b>	712,60 mm (28,06")
<b>BETRACHTUNGSWINKEL (TYPISCH)</b>	178° (vertikal)/178° (horizontal)	<b>TIEFE OHNE STÄNDER</b>	57,97 mm (2,28")
<b>BILDPUNKTGRÖSSE</b>	0,18159 mm x 0,18159 mm	<b>GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – FÜR VESA-HALTERUNG)</b>	7,26 kg (16,01 lb)
<b>PIXEL PRO ZOLL (PPI)</b>	140	<b>GEWICHT (MIT STÄNDER UND KABEL)</b>	11,90 kg (26,23 lb)
<b>KONTRASTVERHÄLTNIS</b>	2000:1 (Standard)	<b>GEWICHT (MIT VERPACKUNG)</b>	16,15 kg (35,60 lb)
<b>SEITENVERHÄLTNIS</b>	16:9	<b>SICHERHEIT</b>	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) (basierend auf Kensington Security Slot™)
<b>HINTERGRUNDBELEUCHTUNG</b>	LED	<b>KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor</li> <li>EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Den Registrierungsstatus für das jeweilige Land können Sie unter <a href="https://www.epeat.net">https://www.epeat.net</a> einsehen.</li> <li>TCO Certified und TCO Certified Edge</li> <li>RoHS-kompatibel</li> <li>BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen)</li> <li>Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom</li> <li>Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)</li> </ul>
<b>HELLIGKEIT</b>	400 cd/m <sup>2</sup> (Standard)	<b>ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE</b>	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)
<b>FARBSPEKTRUM</b>	100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (Durchschnitt) für sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 Milliarden Farben	<b>TEMPERATURBEREICH</b>	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F)
<b>REAKTIONSZEIT</b>	5 ms (Grau zu Grau) im Schnellmodus, 8 ms (Grau zu Grau) im Normalmodus	<b>LUFTFEUCHTIGKEIT</b>	Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand
<b>HDR READY</b>	Ja, DisplayHDR 400	<b>GEOGRAFISCHE HÖHE</b>	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x DP 1.4 (HDCP 2.2)</li> <li>1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)</li> <li>1 x USB Typ-C (USB 3.2 Gen 2 Upstream-Port)</li> <li>1 x USB Typ-C (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4/1.2, USB 3.2 Gen2 Upstream-Port, bis zu 90 W Power Delivery)</li> <li>1 x USB Typ-C-Downstream (15 W), USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)</li> <li>1 x DP (Ausgang) mit MST</li> <li>4 x superschnelle USB-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2)</li> <li>1 x superschnelles USB mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen2) und BC 1.2-Ladefähigkeit bei 2 A (max.)</li> <li>1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse</li> <li>1 RJ45</li> </ul>	<b>ERFORDERLICHE SPANNUNG</b>	100 bis 240 Volt Wechselspannung/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,5 A (Standard)
<b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN</b>	Höhenerstellbar (150 mm) Neigbar (–5° bis 21°) Schwenkbar (–30° bis 30°)	<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)</b>	F 
<b>PBP/PIP</b>	PbP (Ja), PiP (Ja)	<b>STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB</b>	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 29,90 W (eingeschaltet) 240 W (max.)
<b>TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)</b>	Ja, KVM und Auto-KVM	<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>	Monitor, Ständer-Sammelkanal, Ständer-Basis 1 x Netzkabel 1 x Typ-C (C-C-Kabel) – 1 m 1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x superschnelles USB (Typ A zu Typ C), 1 m Bericht zur werkseitigen Kalibrierung Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
<b>VERKETTUNGSOPTION</b>	Ja		
<b>AUDIO-AUSGANG</b>	1 x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse		
<b>INTEGRIERTE KAMERA<sup>12</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sichtfeld – 65°/78°/90°</li> <li>Fokusmodus: 5-facher Digitalzoom</li> <li>Einstellentfernung: 25 cm bis unendlich</li> <li>Einstellentfernung: 500 cm</li> <li>Größe des aktiven Arrays: 8 Megapixel</li> <li>Videobildrate: 3.840 x 2.160 (4K-UHD) bis zu 30 Bilder pro Sekunde, 1.920 x 1.080 (Full-HD) bis zu 60 Bilder pro Sekunde</li> </ul>		
<b>INTEGRIERTE MIKROFONE</b>	Dual-Array-Mikrofone		
<b>INTEGRIERTER LAUTSPRECHER</b>	2 x 14 W		
<b>KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER</b>	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen		
<b>TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT</b>	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange		

# U3223QZ

## Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen\* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.



### Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange<sup>13</sup> bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice<sup>14</sup>, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

### Advanced Exchange Service

Für diesen Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service<sup>15</sup>, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Arbeitstag ein Ersatzgerät erhalten.<sup>14</sup>

### ProSupport

Nutzen Sie das Upgrade auf telefonischen 24x7-Support mit Dell ProSupport.<sup>16</sup>

\* Dell Monitore sind seit 8 Jahren in Folge weltweit führend (2. Quartal 2013 bis 3. Quartal 2021)! Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2021.

^ Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse von Desktopmonitoren mit integrierten Lautsprechern, Mikrofonen und Webcams, August 2021

- 1 Dell hält die Spezifikationen und das Protokoll des USB-C-Standards ein. Die Funktionen nicht von Dell stammender USB-C-Systeme können abweichen.
- 2 Über schnell zugänglichen USB-C-Anschluss.
- 3 Die Power-Sync-Funktion dieses Dell USB-C-Monitors ermöglicht das Starten sowie Wake-on-Demand auf kompatiblen Dell PCs. Überprüfen Sie Ihren Dell PC, um sicherzustellen, dass diese Funktion unterstützt wird.
- 4 Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.
- 5 Nach Gewicht, gemessen am Gesamtgewicht der Kunststoffteile im Produkt. Ausgenommen sind gedruckte Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Anschlüsse, elektronische Komponenten, optische Komponenten, ESD-Komponenten, EMI-Komponenten, Klebmittel und Beschichtungen.
- 6 EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- 7 Die äußere Verpackung/Wellpappe-Polsterverpackung und die recycelten Fasern in der Verpackung der Dell Monitore (außer der D Serie) bestehen aus Wellpappe und neuen Pappmaterialien. Ausgenommen sind Schaumpolsterung und Kunststoffbeutel.
- 8 Aktiviert über Dell Display Manager.
- 9 Verfügbar für Windows 10 und höher sowie macOS 10.12 und höher. Eine vollständige Kompatibilitätsliste und die unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter [dell.com/ddm](http://dell.com/ddm).
- 10 Basierend auf einer Dell Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit, Nov. 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.
- 11 Basierend auf Kensington Security Slot™
- 12 Passen Sie die Webcam-Einstellung über den Dell Peripheral Manager an. Laden Sie die für Windows 10 und höher verfügbare Software unter [dell.com/support/dpem](http://dell.com/support/dpem) herunter. Auf der Website finden Sie zudem eine vollständige Liste kompatibler Systeme sowie eine Liste unterstützter Betriebssysteme.
- 13 Gilt für Desktop-PC-Monitore der Dell UltraSharp-Produktreihe sowie der P und C Serie.
- 14 Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.
- 15 Advanced Exchange: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn die defekte Einheit nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](http://dell.com/servicecontracts/global).
- 16 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2022 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Produkt- und Markennamen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Inhaber. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

